Etraire





Collection Vassal-Montpellier


166Mtp9

Etraire
5.22A8
166Mtp9

cl 5 P22A8

Etraire











Désignation : Etraire

Clos 5 Planche 22 Rang A Souche 8

Vigueur : 2,5 V. le 7.8.62.

Date de maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s ~~2~~

s ~~3~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc - ~~coloré.~~

s ~~5~~

Désignation : Etraire

Clos 5 Planche 22 Côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61

Pourriture : 7 Po

Charge :

S.1 7

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Etraire

Clos 5 planche 22 Rang A 8 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 26.8.63

Pourriture : 0 +2

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P. 18x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge ~~[illegible]~~ 7

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Désignation : Etraire

Clos 5 Planche 22 Rang A souche 8

Vigueur :.

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 15.9.64 +5

Pourriture : ~~[illegible]~~ 1

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C. 8 cm

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 20x18

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 6 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 (3) 4 5

Année : 1962 Etaire

N° . . . . . Planche .d5.P22A8 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	5	3							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~			D le 5.4 62x				+2		
~~5~~									

Année : 1964

Emplacement 5.22A8 . . . . Désignation Etaire . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	4.4					
1	5	0	2	4					
2	6	1	0	2					
3	6	1	1	3					
4	J								
~~5~~									

D le 4.4.64x (+7)

Année : 1965

Emplacement ..5.22 A.8........ Désignation Etaire..................

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	6	1	3 x						
2	6	2	3 x						
3	s coulée								
4	s coulée								
~~7~~									

D 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement ..cl5 P22 A8...... Désignation ...Etaire............

	Nombre total	DATES							
		11.3	16.3						
1	14	1	2						
2	12	1	6 x						
3	4	1	2 x						
4	feuille								
5	feuille								

D le 16-3-1966 +4

Etraire

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 3 - en gouttière 8 1 et 2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - 3
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Arraire

Clos 5 Planche 22 côté A rang 8 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I,

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 62

Nº ordre

Désignation : Ehaire

Clos d5 Planche 82 Côté A8 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

Nº ordre

Désignation Ex raire

Clos 5 Planche 22 Côté A rang 8 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Reims juillet 62

N° d'ordre

Désignation Etraire

VASSAL 5 Planche 22 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boursiquot 62

Dénomination ....E. Traire.................................

Planche .... côté .... rang 5.22.A8 souche 1-(2)-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sóteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 7.11.63

0166.09

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Érable . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.22 A 8 . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angl
Rennes 63